Karın ağrısı, ağlama, uykusuz geceler

Bebeğinin gazı mı var?

Gerilmiş bacaklar, kuvvetli aşırı gerilme, yoğun ağlama - bebeğinizin karın ağrısı ve gaz çıkarma sorunu (üç aylık kolik) varsa sen de acı çekersin! Sadece bebeğinin iyi olmasını istediğin için değil. Aynı zamanda saatlerce süren ağlamalar ve sakinleşmeye yönelik başarısız girişimler de sinirlerine etki eder.

Önemli olan, bu durumu nasıl yatıştıracağını bilmektir – bebeğin ve senin için!

Bebeğine

şöyle yardım edebilirsin

- Karnı için sıcaklık
- Uçan bebek pozisyonu
- Kundaklama/ana kucağı
- Gaz çıkarma
- Karın masajı
- Sakinlik
- Eczaneden hafif ilaçlar

Kendin için

yapabileceklerin

- **Yardım al:** Yakınındakilerden yardım al. Bebeğini arada bir onların güvenilir ellerine teslim et.
- **Kendine zaman ayır:** Güç toplamak için birkaç dakika dinlenmek önemlidir.
- **Arkadaşlarınla buluş:** Kabuğuna çekilme, fikir alışverişi yap.
- **Hislerine güven:** Kendine güvenin ve dene, çünkü tek bir çözüm yok.

Üç aylık kolikleri geçicidir!

Velgastin® – şişkinlik için yeni *acil yardım*

Etkin madde simetikon on yıllardır şişkinlik tedavisinde kendini kanıtlamıştır. Velgastin® şişkinlik süspansiyonu da bu maddeyi içermekte olup sindirim sistemindeki gaz kabarcıklarının çözülmesine neden olur. Hapsedilmiş hava bu sayede doğal yollarla dışarı çıkar.

Velgastin® şişkinlik süspansiyonu için 5 neden

- Şişkinlikte hızlı bir şekilde etki eder
- Çok iyi tolere edilir
- Kullanımı kolaydır
- Leziz muz tadındadır
- Vegandır, gluten ve laktoz içermez; renklendirici, paraben ve jelatin de içermez

Damlayı bebeğime nasıl verebilirim?

- Biberonuna karıştır
- Kaşıkla ver
- İlaç emziği kullan
- Dozaj pipeti kullan
- Burada da geçerli olan: Bebeğin ve senin için en iyi olanı test et.

Daha fazla bilgi için: **velgastin.com**

Teslim eden

vel gastin®

Dengeli şekilde iyi hissetmek için

Velgastin® Şişkinlik Süspansiyonu. Ağız yoluyla alınan damla, süspansiyon. Etkin madde: Simetikon (dimetikon: silisyum dioksit 97:3) 41,2 mg/ml. Uygulama alanları: Gaz birikmesi (meteorizm) ve şişkinlik gibi gaza bağlı gastrointestinal şikayetlerin semptomatik tedavisinde, karın bölgesinde röntgen ve sonografi gibi muayenelere hazırlanmak için kullanılır. **Riskleri ve yan etkileri için prospektüsü okuyunuz ve doktorunuza ve eczacınıza danışınız.**
Bilgi güncelliği: 12/2019. Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden.