



Листок-вкладыш: Информация для пациента

Prospan® Husten-Lutschpastillen

Действующее вещество: сухой экстракт листьев плюща

Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш, поскольку здесь содержится важная для Вас информация.

Это лекарственное средство можно приобрести без рецепта. Но для того чтобы добиться наилучшего результата лечения, Проспан® пастилки для рассасывания от кашля (Prospan® Husten-Lutschpastillen) следует применять в соответствии с указаниями.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Может быть, Вы захотите позже перечитать его еще раз.
- Если Вам нужна дополнительная информация или совет, обратитесь с вопросом к своему провизору.
- Если Ваши симптомы усугубятся, или же через 7 дней у Вас не наступит улучшение, то Вам нужно обязательно обратиться к своему врачу.
- Если у Вас возникнет одно из перечисленных здесь побочных действий, которое будет очень отрицательно сказываться на Вашем самочувствии, или если Вы заметите у себя такие побочные действия, которые не указаны в этом листке-вкладыше, сообщите, пожалуйста, об этом своему врачу или провизору.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что представляют собой Проспан® пастилки для рассасывания от кашля, и для чего их применяют?
2. Что Вам нужно учесть перед приемом Проспан® пастилок для рассасывания от кашля?
3. Как принимать Проспан® пастилки для рассасывания от кашля?
4. Каковы возможные побочные действия?
5. Как хранить Проспан® пастилки для рассасывания от кашля?
6. Дополнительная информация

1. Что представляют собой Проспан® пастилки для рассасывания от кашля, и для чего их применяют?

Проспан® пастилки для рассасывания от кашля – это растительное лекарственное средство, применяемое при катаральных заболеваниях дыхательных путей.

Проспан® пастилки для рассасывания от кашля применяют для уменьшения жалоб при хронических воспалительных бронхиальных заболеваниях; при острых воспалениях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем.

2. Что Вам нужно учесть перед приемом Проспан® пастилок для рассасывания от кашля?

Прием Проспан® пастилок для рассасывания от кашля запрещен, если

- Вы сверхчувствительны (аллергичны) к одному из фармацевтически активных ингредиентов или к одной из прочих компонент данного лекарственного препарата,

Требуется особая осторожность при приеме Проспан® пастилок для рассасывания от кашля

Если жалобы сохраняются на протяжении длительного периода времени, либо при возникновении удушья, лихорадки, а также гнойной или содержащей сгустки крови мокроты, нужно немедленно обратиться к врачу.

Дети:

Проспан® пастилки для рассасывания от кашля не пригодны для применения у детей в возрасте младше 6 лет.

При приеме Проспан® пастилок для рассасывания от кашля вместе с другими лекарственными средствами:

Исследования на эту тему не проводились. До сих пор никакой информации о взаимодействии лекарственных средств не поступало.

Проинформируйте, пожалуйста, своего врача или провизора, если Вы принимаете / применяете или же недавно принимали/применяли другие лекарственные средства, это нужно сделать даже и в том случае, если эти лекарственные средства отпускаются без рецепта.

Беременность и период лактации:

Не применяйте это лекарственное средство во время беременности и в период лактации, поскольку у нас нет достаточно обоснованных исследований.

Способность управлять транспортными средствами и обслуживание машин:

Необходимости в особых мерах предосторожности нет.

Важная информация об определенных прочих компонентах Проспан® пастилок для рассасывания от кашля:

Данное лекарственное средство содержит сорбитол и мальтитол. Если Вам известно, что Вы страдаете непереносимостью определенных видов сахаров, то перед началом приема Проспан® пастилок для рассасывания от кашля Вам нужно обязательно проконсультироваться со своим врачом.

3. Как принимать Проспан® пастилки для рассасывания от кашля?

Всегда принимайте Проспан® пастилки для рассасывания от кашля в точном соответствии с указаниями, приведенными в этом листке-вкладыше. Если у Вас еще остались сомнения, обратитесь, пожалуйста, с вопросами к своему врачу или к провизору.

Если врач не сделал иное назначение, то обычная доза такова:

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет 4 раза в день рассасывать по 1 пастилке (соответствует 104 мг сухого экстракта листьев плюща или 624 мг лекарственного сырья в сутки).

Детям в возрасте 6-12 лет рассасывать 2 раза в день по 1 пастилке (соответствует 52 мг сухого экстракта листьев плюща или 312 мг лекарственного сырья в сутки).

Способ применения

Для приема путем рассасывания.

Пастилки всегда рассасывать во рту после приема пищи (но не лежа).

Продолжительность применения

Продолжительность лечения ориентируется на вид и степень тяжести картины заболевания; как правило, продолжительность приема должна составлять 1 неделю. Но если жалобы сохраняются дольше 1 недели, то нужно проконсультироваться с врачом.

Обратитесь, пожалуйста, к своему врачу или к провизору, если у Вас сложится такое впечатление, что действие Проспан®

пастилок для рассасывания от кашля слишком сильное или слишком слабое.

Если принятая Вами доза Проспан® пастилок для рассасывания от кашля превышает предписанную Вам дозу:

Количество принятых в течение суток Проспан® пастилок для рассасывания от кашля не должен превышать объем, указанный в руководстве по дозировке, или же назначенный врачом. Прием этого препарата в существенно больших объемах (превышающих тройную суточную дозу) может вызвать тошноту, рвоту и понос. В таком случае Вам следовало бы проконсультироваться со своим врачом.

Если Вы забыли принять Проспан® пастилки для рассасывания от кашля:

Не принимайте в следующий раз двойную дозу препарата, прием препарата нужно продолжить в дозировке, соответствующей предписаниям врача или же указаниям, приведенным в листке-вкладыше.

4. Каковы возможные побочные действия?

Как и все лекарственные препараты, Проспан® пастилки для рассасывания от кашля могут также иметь побочные действия, но они не обязательно должны возникать у каждого пациента.

При оценке побочных действий за основу берут следующие показатели частоты:

Очень часто:	больше чем 1 пациент из 10
Часто:	от 1 до 10 пациентов из 100
Иногда:	от 1 до 10 пациентов из 1000
Редко:	от 1 до 10 пациентов из 10 000
Очень редко:	меньше, чем 1 пациент из 10000

Неизвестно:

оценить частоту на основании имеющихся данных невозможно

Возможные побочные действия:

Редко после приема лекарственных препаратов, содержащих плющ, могут проявиться аллергические реакции, например: зуд, отечности, покраснения кожи и слизистой оболочки.

У чувствительных лиц иногда могут возникнуть жалобы, связанные с желудочно-кишечным трактом, например: тошнота, рвота, понос. При первых признаках проявления сверхчувствительности продолжать прием Проспан® пастилок для рассасывания от кашля запрещено.

Проинформируйте, пожалуйста, своего врача или провизора, если у Вас возникнет одно из перечисленных здесь побочных действий, которое будет очень отрицательно сказываться на Вашем самочувствии, или если Вы заметите у себя такие побочные действия, которые не указаны в этом листке-вкладыше.

5. Как хранить Проспан® пастилки для рассасывания от кашля?

Хранить лекарственные средства в месте, недоступном для детей!

Температура хранения не должна превышать 25 °С.

Хранить в оригинальной упаковке, чтобы защитить содержимое от влажности!

Применение этого лекарственного средства по истечении срока годности, указанного на складной упаковке и на блистере строго запрещено! Дата истечения срока годности означает последний день указанного месяца.

6. Дополнительная информация

Что содержат Проспан® пастилки для рассасывания от кашля?

Действующее вещество: сухой экстракт листьев плюща

1 пастилка для рассасывания содержит 26 мг сухого экстракта листьев плюща (5 - 7,5 : 1). Экстрагент: этанол 30 % (м/м).

Прочие компоненты включают:

раствор мальтитола, раствор сорбитола 70 % (не кристаллизующийся) (Европейская фармакопея), аравийскую камедь, лимонную кислоту, ацесульфам калия, триглицериды со средней длиной цепи, апельсиновый аромат, ментоловый аромат, очищенную воду.

1 пастилка для рассасывания содержит 0,53 г мальтитола и 0,53 г сорбитола, что соответствует прил. 0,09 ХЕ.

1 пастилка для рассасывания содержит 2,6 ккал = 10,6 кДж.

Как выглядят Проспан® пастилки для рассасывания от кашля и содержимое упаковок:

Проспан® пастилки для рассасывания от кашля можно приобрести в оригинальной упаковке, содержащей 20 пастилок для рассасывания (N 1).

Фармацевтическая компания и изготовитель:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3

61138 Niederdorfelden

Тел.: +49 6101 - 539 – 300

Факс: +49 6101 - 539 – 315

Интернет: <http://www.engelhard-am.de>

E-мэйл: info@engelhard-am.de

Этот листок-вкладыш был последний раз обновлен в октябрь 2018 г.

Указания:

Проспан® пастилки для рассасывания от кашля содержат растительное активное действующее вещество. Из-за наличия этого растительного экстракта в Проспан® пастилках для рассасывания от кашля иногда могут возникать легкие изменения расцветки и незначительные изменения вкуса. Однако ни то, ни другое никак не влияет на качество этого продукта.

